

Vieser Golvbrunn och förhöjningsringar

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: vieser@vieser.se Hemsida: www.vieser.se

Produktbeskrivning

Vieser golvbrunn, levereras med vattenlås och klämring. Golvbrunnen kan även utrustas med förhöjningsring och ram/designsilar för klinker och våtrumsmatta. Brunnens storlek är Ø 150 mm med bottenutlopp DN 50 och är tillverkad i polypropen PP.

Golvbrunnarna kan även utrustas med Vieser Line duschränna för klinker.

Flöde genom galler = 1.3 l/s

Avsedd användning

För avledning av spillvatten och montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Vieser Golvbrunn DN 50B

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm utan sidoanslutningar

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm med sidoanslutningar 3xDN32

Vieser Låg förhöjningsring 12 mm

Vieser Låg förhöjningsring 18 mm

Vieser Line duschränna

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställenas normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 6001133 Vieser_låg modell, daterad 2022-03-10

Monteringsanvisning Vieser Line steg 1, märkt 6001198, daterad 2022-02-23

Monteringsanvisning Vieser Line steg 2, märkt 6001199, , daterad 2022-02-23

Typgodkännande 0249/02 | 2022-05-30


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1122890

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal A-1045-19 med kontrollanvisning: Ref nr. 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Vieser Oy, Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på emballage:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Vieser Oy
Vieser Oy, Kauhajoki, Finland
Vieser Golvbrunn DN 50
0249/02
†
1002
RISE Certifiering
Eurofins

Märkning på produkt:

Produktens typbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Löpande tillverkningsdatum

Vieser Golvbrunn DN 50
†
månad och år

Bedömningsunderlag

Rapport, RTE3996-04, RTE3323-05, RTE10196-96, VTT-S-06501-17 och VTT-Q-00503-03 -17 från Eurofins Expert Services Oy, Finland.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-09-28, med samma giltighetstid.

Giltighet

Giltigt till och med 2023-11-26.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande 0249/02 | 2022-05-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering